

## Climatització '10

### ETHEREA

- Disseny Platejat o blanc molt exclusiu
- Nova generació de sistema de purificació de Aire E-Ion amb sensor Patrol 24h.
- Refredament Mild Dry: Evita un ràpid descens en la humitat
- Més eficient que mai per un menor consum y un major estalvi.
- ¡Molt Silencios! Només 20dB, equivalent al so nocturn del camp.
- Flux d'aire més potent per assolir la temperatura desitjada en menys temps.

### Panasonic



plata	Codi	PAN9480	PAN9481	PAN9482	PAN9483	PAN9484			
	Preu	799eur	899eur	999eur	1.499eur	1.719eur			
	Referència	<b>KIT-XE7-JKE</b>	<b>KIT-XE9-JKE</b>	<b>KIT-XE12-JKE</b>	<b>KIT-XE15-JKE</b>	<b>KIT-XE18-JKE</b>			
blanc	Codi	PAN9470	PAN9471	PAN9472	PAN9473	PAN9474	PAN9475	PAN9476	PAN9477
	Preu	749eur	749eur	949eur	1.449eur	1.669eur	2.149eur	2.699eur	2.949eur
	Descripció	<b>KIT-E7-JKE</b>	<b>KIT-E9-JKE</b>	<b>KIT-E12-JKE</b>	<b>KIT-E15-JKE</b>	<b>KIT-E18-JKE</b>	<b>KIT-E21-JKE</b>	<b>KIT-E24-JKE</b>	<b>KIT-E28-JKE</b>
refredament	kW	2,2kW	2,8kW	3,2kW	4,2kW	5kW	6kW	6,5kW	8kW
	Inverter	Split Inverter +	Split Inverter +	Split Inverter +	Split Inverter +	Split Inverter +	Split Inverter +	Split Inverter +	Split Inverter +
	Bomba de calor	sí	sí	sí	sí	sí	si	si	si
	Nominal (Min Max) (Kw)	2,05 (0,70-2,40)	2,50 (0,80-3,00)	3,50 (0,80-4,00)	4,20 (0,90-5,00)	5,00 (0,90-6,00)	6,30 (0,90-7,10)	6,80 (0,90-8,10)	7,65 (0,90-8,60)
	Nominal (MinMax) (kCal/h)	1.760 (600-2.060)	2.150 (690-2580)	3.010 (690-3.440)	3.610 (770-4.300)	4.300 (770-5.160)	5.420 (770-6.110)	5.850 (770-6.970)	6.580 (770-7.400)

### Inverter RE

- Gamma completa de models Inverter
- Unitats interiors més silencioses
- Major estalvi energètic
- Flux d'aire refrescant amb efecte brisa relaxant
- Temporitzador de 12 h amb comandament a distància
- Gran distancia de conexió



Referència	KIT-RE9-JKE	KIT-RE12-JKE	KIT-RE15-JKE	KIT-RE18-JKE	KIT-RE24-JKE
codi	PAN9461	PAN9462	PAN9463	PAN9464	PAN94643
Preu	649eur	749eur	1.199eur	1.399eur	2.149eur
Consum kW	2,8kW	3,2kW	4,2kW	5kW	6,5kW
Inverter	Inverter split	Inverter split	Inverter split	Inverter split	Inverter split
Bomba de calor	sí	sí	Sí	sí	si
Nominal (Min Max) Kw	2,50 (0,90-3,00)	3,50 (0,90-3,90)	4,20 (1,00-4,60)	5,00 (0,90-6,00)	6,80 (0,90-8,10)
Nominal (Min-Max) (kCal/h)	2.150 (770-2.580)	3.010 (770-3.350)	3.610 (860-3960)	4.300 (770-5.160)	5.850 (770-6.970)

#### Sistemes FREE MULTI de Panasonic. Amb el sistema MULTI estalvia encara més energia utilitzan el mínim espai

Referència	KIT-2E712-LBE	KIT-2E912-LKE	KIT2XE712-LBE	KIT-2XE912-LKE
Codi	PAN9490	PAN9494	PAN9500	PAN9504
Preu	1.849eur	2.057eur	1.949eur	2.157eur
Consum kW	4,4-5kW	4,4-5,4kW	4,2kW	4,4-5,4kW
Inverter	Inverter split	Inverter split	Inverter split	Inverter split
Bomba de calor	sí	Sí	Sí	si
Nominal (Min Max) Kw	4,50 (1,50-5,20)	5,00 (1,50-5,30)	4,20 (1,00-4,60)	5,00 (1,50-5,30)
Nominal (Min-Max) (kCal/h)	3.870 (1.290-4.472)	4.300 (1.290-4.558)	3.870 (1.290-4.472)	4.300 (1.290-4.558)

Tarifa PVP  
Demanim's més informació



Split Pared Inverter

### Desodorització

1. Generan ions negatius elimina la brutícia y les males olors.

### Antibacteries

2. eliminar petites espores, partícules y microorganismes per efecte de la electricitat estàtica.

### Coil Dry

3. Secat intern, evitan la formació d' olors o brutícia en el equip.

### Màxim rendiment

4. classificació energètica "A".

	ASY 20 UiM3	ASY 40 UiM3	ASY 50 UiM3	ASY 25Ui LGC	ASY 35 Ui LGC
Potencia frigorífica	1.806 Kcal/h	3.612 Kcal/h	4.472Kcal/h	2.150Kcal/h	2.924Kcal/h
Potencia calorífica	2.580 Kcal/h	4.816 Kcal/h	5.375 Kcal/h	2.752Kcal/h	3.440Kcal/h
Codigo Electro Pla	FUJ1179	FUJ120	FUJ121	FUJ1112	FUJ1113
Preu	805 eur	1.315 eur	1.595 eur	945 eur	1065 eur

	ASY 71 Ui (LC)	ASY 80 Ui (LC)
Potencia frigorífica	6.106 kcal/h	6.880 kcal/h
Potencia calorífica	6.966 kcal/h	7.740 kcal/h
Codi Electro Pla	FUJ122	FUJ123
Preu	2329 eur	2983 eur



### antibacteries

filtres de ions de llarga duració que eliminen les males olors a través de la generació de ions negatius.

### Climatització comfortable

La sortida de aire fred es realitza en horitzontal evitan la sensació de fred directe

### Alt rendiment

### Baix nivell sonor

### Facilitat de manteniment

### Ventall automàtic



Split wall ceiling	AWY 40 U	AWY 50 U	AWY 71 U	AWY 80 U
Potencia frigorífica	3.615 kcal/h	4.645 kcal/h	5.850 kcal/h	6.795 kcal/h
Potencia calorífica	3.955 kcal/h	4.905 kcal/h	6.365 kcal/h	7.225 kcal/h
Codi Electro Pla	FUJ249	FUJ250	FUJ251	FUJ252
Preu	1.159 eur	1.541 eur	1.853 eur	2.717 eur

Split wall ceiling inverter	AWY 71 Ui	AWY 80 Ui
Potencia frigorífica	5.848 kcal/h	6.880 kcal/h
Potencia calorífica	6.070 kcal/h	7.310 kcal/h
Codi Electro Pla	FUJ255	FUJ256
Preu	2.261 eur	3.123 eur

Split cassette inverter	AUY 35 UiB	AUY 40 UiB	AUY 50 UiB	AUY 71 UiB	AUY 35 U	AUY 40 U	AUY 50 U
Potencia frigorífica	3.010 kcal/h	3.440 kcal/h	4.042 kcal/h	6.106 kcal/h	6.880 kcal/h	6.880 kcal/h	6.880 kcal/h
Potencia calorífica	3.440 kcal/h	3.956 kcal/h	4.128 kcal/h	6.708 kcal/h	6.880 kcal/h	6.880 kcal/h	6.880 kcal/h
Codi Electro Pla	FUJ157	FUJ1574	FUJ1575	FUJ158	FUJ152	FUJ155	FUJ156
Preu	1.833 eur	1.921 eur	2011 eur	2.517 eur	1.731 eur	1.861 eur	1.905 eur



**Tecnologia Replace  
Filtro Catechin  
Quick Clean System  
Modo Econo Cool  
La más silenciosa 19 dB**

La serie **MSZ-GE** completa amb equips de estilitzat disseny que incorporen les més altes tecnologies en estalvi energètic, garantitzen un ECONSUMO verdaderament reduït.

Capacitat	Kcal/h		Nivell Sonor dB(A)	Preu	
	Frío	Calor			
MSZ-GE25VA	2150	2752	19	MIT131	919eur
MSZ-GE35VA	3010	3440	19	MIT132	1.099eur
MSZ-GE42VA	3162	4644	26	MIT133	1.339eur
MSZ-GE50VA	4300	4988	28	MIT134	1.659eur
MSZ-GE60VA			29	MIT1341	2.289eur
MSZ-GE71VA			30	MIT1342	2.924eur

#### LA SERIE TECNOLÓGICAMENTE MÁS AVANZADA DEL MERCAT

La serie Inverter **MSZ-FD** garantitza la millor climatització en la seva llar. Amb funcions revolucionaries com el I-SEE SENSOR, tan sols 20db, (A), tecnologia inverter DC, i el innovador filtre plasma Duo

Modelos	Frío	Calor	dB(A)	Codi	preu
MSZ-FD25VA (Blanca)	2150	2752	20	MIT1260	1174eur
MSZ-FD35VA (Blanca)	3010	3440	21	MIT1263	1.424eur
MSZ-FD25VAS (Plata)	2150	2752	20	MIT1261	1.179.eur
MSZ-FD35VAS (Plata)	3010	3440	21	MIT1262	1.424eur



Mitsubishi Electric ofereix la gamma més àmplia y completa en equips

### Inverter multi split. A

les avantatges dels sistemes múltiples, es sumen les del sistema Inverter. Las elevades combinacions disponibles son una perfecta solució.

**Compresor Inverter DC  
Modo Econo Cool  
Alta Eficiencia  
Deshumidificació computerizada  
Desde tan sols 21dB(A)  
Gas refrigerant ecológic R410A  
Consumo controlat  
Programador 24**

Capacitat	Preu	
Maquina interior		
MSZ-GE22VA	MIT1415	405 eur
MSZ-GE25VA	MIT1416	429 eur
MSZ-GE35VA	MIT1417	479 eur
MSZ-GE42VA	MIT1418	499 eur
MSZ-GE50VA	MIT1419	589 eur

Capacitat	Kcal/h		Nivell Sonor dB(A)	Preu	
Modelo	Fred	Calor			
MXZ-2A30VA (2x1)	2580	3440	44	MIT135	945 eur
MXZ-2A40VA (2x1)	3440	3870	44	MIT1358	1.065 eur
MXZ-2A52VA (2x1)	4472	5504	45	MIT1359	1.285 eur
MXZ-3A54VA (3x1)	4644	5848	44	MIT1360	1.510 eur
MXZ-4A71VA (4x1)	6106	7396	45	MIT1361	2.275 eur
MXZ-4A80VA (4x1)	6880	8084	44	MIT1362	3.170 eur
MXZ-5A100VA (4x1)	8600	10320	46	MIT13625	4.185 eur
MXZ-8A140VA (4x1)	12040	13760	50	MIT1363	5.999 eur

#### SISTEMA POWER INVERTER

Els Cassettes de la

### serie PLZ dotats

del sistema inverter minimitzen el consum i oferint una major potencia para refredar i calentar. Un test de funcionament real demostra com aquesta serie pot reduir el consum

en un 70%. La adaptació de la velocitat del nou compresor a las necessitats de cada moment permeten consumir únicament la energia necesaria. La función low-noise priority permet reduir encara més el nivell sonor de la unidat exterior.



Capacitat	Kcal/h		Nivell Sonor dB(A)	Preu	
Modelos	Fred	Calor			
PLZ-35VBA	3096	3526	27	MIT344	2.566eur
PLZ-50VBA	4300	5160	28	MIT345	2.684eur
PLZ-60VBA	5160	6020	28	MIT346	2.821eur
PLZ-71VBA	6106	6880	28	MIT347	3.135eur
PLZ-100VBKA	8600	9632	32	MIT348	3.909eur

Modelos	Fred	Calor		
SPLZ-35VBA	3010	3526	MIT3508	1.820eur
SPLZ-50VBA	4300	5160	MIT35082	1.951eur
SPLZ-60VBA	4902	5934	MIT3509	2.115eur
SPLZ-71VBA	6106	6880	MIT35091	2.487eur
SPLZ-100VBA	8084	9632	MIT351	3.445eur
SPLZ-125VBA	10578	12040	MIT3510	4.029eur
SPLZ-140VBA	11696	13760	MIT3511	4.912eur



Les dimensions compactes d'aquesta serie s'adaptan

aqualsevol tipus d'interior. L'excel·lent disseny està unit a la més

alta tecnologia amb el sistema Inverter DC. **La serie**

ofereix les millors solucions tant per el uso domèstic, como en hoteles opetites oficines.

**Unitats de baix perfil. Només 275mm de altura  
Funció Low-Noise Priority  
Máxim silenci en la seva categoria  
Més potencia  
Control per microprocesador  
Fácil instalació**

Capacitat	Kcal/h		Nivell Sonor dB(A)	Preu	
Modelos	Fred	Calor			
SEZ-KD25VA	2150	2580	23	MIT433	1.483eur
SEZ-KD35VA	3010	3440	23	MIT434	1.592eur
SEZ-KD50VA	4300	5160	30	MIT435	1.742eur
SEZ-KD60VA	4730	6020	30	MIT436	2.000eur
SEZ-KD71VA	6106	6966	30	MIT436	2.234eur

Modelos	Fred	Calor	dB(A)		
PEZ-35VJA	3096	3526	36	MIT4404	2.537eur
PEZ-50VJA	4214	5160	36	MIT4405	2.664eur
PEZ-60VJA	5160	6020	37	MIT4406	2.800eur
PEZ-71VJA	6106	6880	37	MIT4408	3.035eur
PEZ-100VJA	8600	9460	44	MIT441	3.812eur
PEZ-125VJA	10750	12040	44	MIT442	4.572eur

Modelos	Fred	Calor	dB(A)		
SPEZ-35VEA	2624	3354	36	MIT4457	1.791eur
SPEZ-50VEA	4214	5074	36	MIT446	1.931eur
SPEZ-60VGA	4730	6020	37	MIT447	2.094eur
SPEZ-71VGA	6106	6880	37	MIT4475	2.387eur
SPEZ-100VGA	8084	9632	40	MIT448	3.348eur
SPEZ-125VGA	10578	12040	40	MIT449	4.009eur
SPEZ-140VGA	11696	13760	40	MIT450	4.841eur

## SPLIT DE PARED



### Hero

Inverter, autoneteja, anticorrosió, Jet cool, unitat exterior compacta, flux optimitzat, rapida instalació, baix nivell sonor



<b>CS-12AF</b>	<b>LGE104</b>	<i>887eur</i>
refrigeració W	890 - 3500 - 4040	
calefacció W	890 - 4010 - 5100	
Nivell sonor dB(A)	38/33/25/20	

### K12AH



Jet cool, rearmament automàtic, brisa natural efecte caos

<b>K12AH</b>	<b>LGE1045</b>	<i>547eur</i>
refrigeració W	3519	
calefacció W	3753	
Nivell sonor dB(A)	39	

## SPLIT VENTANA



Facilment instal·lables gracies al seu xasis extraïble. El caudal es controla de forma precisa amb el seu sistema de sortida d'aire de 4 direccions

capacitat	<b>W09AH</b>	<b>W12AH</b>
<b>frigorifica</b>	2.640W	3.372W
<b>calorifica</b>	2.350W	3.081W
<b>codi</b>	LGE1080	LGE1081
<b>preu</b>	<i>538eur</i>	<i>681eur</i>

## ART COOL INVERTER



**Sistema purificador de aire NEO Plasma**  
7 filtres en 5 etapes,  
**Jet Cool**, **Protección**

**oro anticorrosión** del intercambiador de calor,  
**Autolimpieza, Inverter**

	<b>C09AWR</b>	<b>C12AWR</b>	<b>C18AWR</b>	<b>C24AWR</b>
capacitat	<b>C09AWV</b>	<b>C12AWV</b>	<b>C18AWV</b>	<b>C24AWV</b>
<b>frigorifica</b>	2.630W	3.510W	5.280W	7.030W
<b>calorifica</b>	3.600W	4.570W	6.070W	8.440W
<b>codi</b>	LGE2053	LGE208	LGE2111	LEG2118
	LGE20531	LEG209	LGE2112	LEG2117
<b>Preu</b>	1.076eur	1.217eur	1.854eur	2.530eur

## ducasa

### inverter



	<b>PAR-INV-096</b>	<b>PAR-INV136</b>	<b>PAR-INV-166</b>
<b>frigorifica (frig/h)</b>	2.475	3.225	4.475
<b>calorifica (Kcal/h)</b>	2.900	3.700	4.975
<b>codi</b>	DUC08	DUC10	DUC12
<b>preu</b>	670eur	715eur	1.150eur

kcal/h	<b>1.750</b>	<b>2.200</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Split Inverter A</b>	TSU117 <i>589eur</i> ASD7UiM	TSU119 <i>609eur</i> ASD9UiM	TSU122 <i>659eur</i> ASD12UiM		
<b>Split Inverter</b>		<b>daitsu</b>		TSU124 <i>1039eur</i> ASD18Ui	
<b>Split Bomba de Calor A</b>		TSU0127 <i>393eur</i> ASD9U	TSU0129 <i>453eur</i> ASD12U		
<b>Split Bomba de Calor</b>	TSU007 <i>299eur</i> ASD7UC	TSU009 <i>329eur</i> ASD9UC	TSU012 <i>369eur</i> ASD12UC	TSU013 <i>795eur</i> ASD18U	TSU014 <i>989eur</i> ASD22UC



## Aire portàtil

<b>APD9-AM</b>	<b>APD12-AM</b>	<b>APD-12T</b>
2.250	3.000	3.000
Kcal/h	Kcal/h	Kcal/h
50 47 43	50 47 43	50 47 43
db	db	db
460x325x840mm	460x325x840mm	460x325x840mm
<b>TSU145</b>	<b>TSU1452</b>	<b>TSU146</b>
369eur	449eur	469eur

PVP subjecte a variació, vàlids a excepció de error tipogràfic

Passeig de la Ribera, 113  
Tel. 93 844 33 00  
Fax 93 840 00 19  
08420 CANOVELLES  
vendes@electro-pla.com

Rosselló, 29  
Tel. 93 849 73 00  
Fax 93 846 45 95  
08400 GRANOLLERS  
granollers@electro-pla.com

Ctra. C-35 Km 56,900  
Tel. 93 867 47 13  
Fax 93 867 49 79  
08470 SANT CELONI  
santceloni@electro-pla.com

Santiago Ramon y Cajal,99-101  
Tel. 93 886 14 00  
Fax 93 889 13 11  
08500 VIC  
vic@electro-pla.com

Borrell, 48  
Tel. 93 570 21 91  
Fax 93 570 50 75  
08100 MOLLET DEL VALLÈS  
mollet@electro-pla.com

Ventilador de columna	CA-60	CAP-35 i
Caudal d' aire	29,1 m3/min	1,5 m3/min
Graau de oscilació	0	90
Temporitzador	7,5 h.	4 h.
Dimensions(mm.) (xAxF)	0x256x256	450x150x150
Codi	FAG238	FAG239
Preu	43,78eur	34,51eur

Ventilador de peu	VTR-40 PM	VTR-40 P
Diàmetre de les reixes	450 mm.	450 mm.
Caudal d' aire	60 m3/min.	60 m3/min.
Grau de oscilació	40	40
Dimensions (mm.) (AxAxF)	1.40x720x720	1.400x720x720
Codi	FAG241	FAG240
Preu	40,17 eur	35,54 eur

Ventilador industrial	VI-120 P	VI-60 P	VI-18	VI-12
Diàmetre reixes	520 mm.	438 mm.	510 mm.	400 mm.
Caudal	69/59 /45 m3/min.	52/46/35m3/min.	100m3/min	60 m3/min.
Grau de oscilació			90	70
Codi	FAG234	FAG233	FAG236	FA235
Preu	75,71eur	60,77 eur	69,01eur	52,53eur

Ventilador sobretaula	VTR-40	VTR-30	VTR-25 M	VTR-25
Diàmetre de les reixes	400 mm	360 mm.	295 mm.	295 mm.
Caudal d' aire	60 m3/min.	40 m3/min.	22 m3/min.	22 m3/min.
Grau de oscilació	38	38	39	39
Codi	FAG250	FAG243	FAG246	FAG245
Preu	31,42 eur	39,14 eur	23,18 eur	20,09 eur

Ventilador de paret	VP-30
Caudal d'aire	35 m3/min.
Nombre de velocitats	3
Grau de oscilació	75
Temporitzador	3 h.
Dimensions (mm.) (AxAxP)	510x300x360
Codi	FAG243
Preu	39,14 eur

Ventilador de sostre	Caudal aire (m3/h)	Presio sonora (dB (A))	diàmetre (Ø mm)	Codi	preu
HTB75 N	6400	45	800	SYP907	76,55eur
HTB90 N	8650	46	1000	SYP9082	86,14eur
HTB150 N	12600	47	1400	SYP9083	109,9eur
HTB150 N ip55	13000	47	1420	SYP909	148,4eur
HTS90	6000	46	1400	SYP916	70,13eur
HTS140	6000	46	1400	SYP916	89,80eur
HTD130 B	6000	46	1300	SYP921	67,18eur
HTD130 MR	6000	46	1300	SYP920	68,26eur

circulador	Turbo 351N	Turbo 451N	Turbo 451CN	Turbo 3000
TIPO	Suelo	Suelo	Columna	Suelo
CAUDAL DE AIRE MÁX (m3/h)	1475	2880	2880	3000
DIÀMETRE HÉLIX mm	350	450	450	350
DIMENSIONS LlxAxF (mm)	480x180x510	550x230x560	580x420x (mín. 1220 / máx. 1650)	440x280x480
CÓDI	SYP8845	SYP8846	SYP847	SYP8848
PREU	58,09eur	75,16eur	95,5eur	188,86eur

Ventilador sobretaula	Artic250N	Artic300N	Artic400N	Artic-400CN
Pressió sonora dB(A)	36	39	41	41
caudal (m3/h)	300/260	710/650/520	1050/950/760	1050/950/760
helix Ø altura (mm)	230 390	300 500	400 560	400 1100 a 1380
Codi	SYP8850	SYP8851	SYP8852	SYP8857
preu	20,21eur	25,52eur	31,24eur	37,36eur

Ventilador de paret	Artic400 PM	Artic400 PRC	Artic400 R De techo
Pressió sonora dB(A)	41	41	41
Caudal d'aire (m3/h)	1050/950/760	1050/950/760	1050/950/760
velocitats	3	3	3
hèlix Ø (mm)	400	400	
altura (mm)	560	560	
codi	SYP8853	SYP8854	SYP8855
preu	52,96eur	61,93eur	64,79eur

Els ventiladors tene una taxa de 0,65 eur PVP subjecte a variació  
Preus i característiques vàlids a excepció